



Los trabajos con borriquetas a borde de forjados dispondrán de protección que evite la caída al exterior.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Deslizamiento por apoyo incorrecto.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caída de herramientas y/o material.
- Caída de la borriqueta por falta de estabilidad.
- Desplome por falta de arriostramiento.
- Sobreesfuerzos.
- Proyección de partículas en el ojo.
- Golpes en extremidades.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS



Comunidad de Madrid



No se utilizarán borriquetas de madera realizadas en obra; se utilizarán borriquetas metálicas.



Se tendrán en cuenta las diferentes alturas de las plataformas de trabajo, así como los topes laterales que impidan el desplazamiento de las mismas, prohibiendo el uso de borriquetas de madera.



No se utilizarán como apoyos elementos inestables tales como bidones, elementos cerámicos, etc.

