

معلومات حول المخاطر والوقاية

أعمال البناء



ΣM
La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

التعرف على المخاطر



- السقوط من أماكن مختلفة الارتفاع.
- السقوط من أماكن لها نفس الارتفاع.
- سقوط أشياء.
- الاصطدام أو الارتطام بأشياء.
- جهد مفرط.
- التعرض للانحشار أو السحق عند تحريك وتسليم المواد.
- إصابات وجروح في الأيدي والأقدام.
- احتكاكات كهربائية مباشرة/ غير مباشرة.
- أجساد غريبة في الأعين.

**Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



في حالة تنفيذ أعمال بناء باستخدام وسائل مساعدة بسبب موقع هذه الأعمال الذي يتخطى ارتفاع مقاييس الحماية الجماعية، سيتم اتخاذ تدابير لتفادي مخاطر السقوط من أماكن مختلفة الارتفاع (حواجز، شبكات مركبة عمودياً، أو على الأقل استخدام أجهزة حماية فردية).





يجب ألا ترفع وسائل الحماية الجماعية الموجودة في نطاق أساس الأرضية بطوابق المبنى والفراغات الداخلية في مشروع البناء (المصاعد، فناء مشروع البناء، والمخولات ونواحي أخرى) بشكل كلي بل سترفع فقط وسائل الحماية غير الضرورية في لحظة تنفيذ مهام العمل بينما سيقوم العمال باستخدام وسائل الحماية الفردية المناسبة لمواجهة المخاطر.



اتخاذ تدابير تهدف إلى تفادي مخاطر السقوط من ارتفاعات مختلفة في المهام المتعلقة بتنفيذ عمليات التقسيم الداخلي للمبنى بواسطة جدران فاصلة مثل الترسيم ووضع مسطرة البناء وصفوف الطوب، من بين أمور أخرى.



الوسائل المساعدة المستخدمة في تنفيذ أعمال بناء سيكون لها الشروط الأمنية المناسبة (حماية محيط العمل، وتوفير قاعدة عمل ثابتة، دون أن تكون هناك احتمالات لحدوث عمليات سقوط من ارتفاعات مختلفة، وذلك اعتبراً من ارتفاع 2 متر).

