

Registro de tumores de la Comunidad de Madrid:

Informe anual 2015

Procedencia de los pacientes

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015 se han atendido en la Comunidad de Madrid un total de 28584 casos tumorales. La distribución por hospitales se muestra en la Tabla 1. El mayor porcentaje de tumores corresponde a los registros del Hospital Universitario Ramón y Cajal (8,9%), Hospital Universitario 12 de octubre (8,8%) y Hospital General Universitario Gregorio Marañón (8,1%).

Tabla 1. Procedencia de los pacientes.

Hospital	N	%
Hospital Universitario Ramón y Cajal	2545	8,90
Hospital Universitario 12 de octubre	2520	8,82
Hospital General Universitario Gregorio Marañón	2308	8,07
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	1986	6,95
Hospital Clínico San Carlos	1968	6,88
Hospital Fundación Jiménez Díaz	1821	6,37
Hospital Universitario La Paz	1795	6,28
Hospital Universitario de La Princesa	1429	5,00
Hospital Universitario de Fuenlabrada	1154	4,04
Hospital Universitario Fundación Alcorcón	1081	3,78
Hospital Universitario Príncipe de Asturias	1073	3,75
Hospital Universitario de Getafe	1004	3,51
Hospital Universitario Infanta Leonor	1001	3,50
Hospital Universitario Infanta Sofía	943	3,30
Hospital Universitario Severo Ochoa	891	3,12
Hospital de Torrejón	716	2,50
Hospital Rey Juan Carlos	622	2,18
Hospital Universitario del Henares	572	2,00
Hospital Gómez Ulla - Carabanchel	564	1,97
Hospital Universitario de Móstoles	453	1,58
Hospital Infanta Elena	442	1,55
Hospital Infanta Cristina	416	1,46
Hospital del Sureste	329	1,15
Hospital General de Villalba	313	1,10
Hospital del Tajo	181	0,63
Hospital El Escorial	171	0,60
Hospital Universitario Santa Cristina	157	0,55

Hospital	N	%
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús	86	0,30
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela	43	0,15
Total	28584	100,00

Edad y sexo

El 55,1% de los tumores correspondieron a los hombres y el 44,9% a las mujeres (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de tumores por sexo.

Sexo	N	%
Varón	15755	55,12
Mujer	12829	44,88
Total	28584	100,00

La media de edad fue de 66,1 años (desviación estándar, DE=15,1 años); 67,9 años (DE=13,6 años) en hombres y 63,9 años (DE=16,4 años) en mujeres (Tabla 3 y Gráfico 1, Gráfico 2, Gráfico 3). Esta diferencia entre los sexos es estadísticamente significativa ($p<0,001$).

Tabla 3. Estadísticos de edad.

Estadístico		Total casos	Hombres	Mujeres
N		28584	15755	12829
Media		66,08	67,86	63,88
Desviación estándar		15,06	13,62	16,39
Mediana		67,67	69,27	64,93
Percentiles	25	57,15	60,54	52,58
	75	77,28	77,52	76,80
Moda		67,14	66,23*	72,15*
Mínimo		0,01	0,01	0,05
Máximo		105,14	105,14	104,61

*Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores.




Gráfico 1. Histograma de edad. Total casos.




Gráfico 2. Histograma de edad. Hombres.




Gráfico 3. Histograma de edad. Mujeres.

Localización tumoral agrupada

La localización tumoral agrupada por las secciones topográficas grandes de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) y por órganos se muestra en la Tabla 4 y en el Gráfico 4, Gráfico 5 y Gráfico 6. Los tumores del aparato digestivo fueron los más frecuentes (23,5%), seguidos de los tumores de la mama (13,6%) y los tumores del aparato respiratorio y órganos intratorácicos (11,7%). En hombres, los tumores más frecuentes fueron los tumores de próstata (18,8%), colon y recto (15,1%) y bronquios y pulmón (12,8%) y en mujeres los tumores más frecuentes fueron los de la mama (30,2%), colon y recto (12,5%) y del útero (6,6%).

Tabla 4. Localización tumoral agrupada por secciones de CIE-O y órganos. Total hospitales.

Código CIE	Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	743	2,60	501	3,18	242	1,89
C00 Labio	80	0,28	56	0,36	24	0,19
C01 Base de la lengua	46	0,16	34	0,22	12	0,09
C02 Otras partes y las no especificadas de la lengua	158	0,55	97	0,62	61	0,48
C03 Encías	34	0,12	19	0,12	15	0,12
C04 Suelo de la boca	23	0,08	14	0,09	9	0,07
C05 Paladar	40	0,14	31	0,20	9	0,07
C06 Otras partes y las no especificadas de la boca	73	0,26	37	0,23	36	0,28
C07 Glándula parótida	59	0,21	36	0,23	23	0,18
C08 Otras glándulas salivares	22	0,08	14	0,09	8	0,06
C09 Amígdala	57	0,20	42	0,27	15	0,12
C10 Orofaringe	33	0,12	23	0,15	10	0,08

Código CIE	Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
C11 Nasofaringe	52	0,18	40	0,25	12	0,09
C12 Seno piriforme	23	0,08	20	0,13	3	0,02
C13 Hipofaringe	26	0,09	24	0,15	2	0,02
C14 Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	17	0,06	14	0,09	3	0,02
C15-C26 Aparato digestivo	6724	23,52	4007	25,43	2717	21,18
C15 Esófago	214	0,75	180	1,14	34	0,27
C16 Estómago	994	3,48	561	3,56	433	3,38
C17 Intestino delgado	100	0,35	56	0,36	44	0,34
C18 Colon	2873	10,05	1691	10,73	1182	9,21
C19 Unión rectosigmoidea	265	0,93	173	1,10	92	0,72
C20 Recto	845	2,96	517	3,28	328	2,56
C21 Ano y conducto anal	56	0,20	32	0,20	24	0,19
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	535	1,87	369	2,34	166	1,29
C23 Vesícula biliar	75	0,26	28	0,18	47	0,37
C24 Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	109	0,38	60	0,38	49	0,38
C25 Páncreas	638	2,23	330	2,09	308	2,40
C26 Otras partes y las no especificadas del aparato digestivo	20	0,07	10	0,06	10	0,08
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	3357	11,74	2490	15,80	867	6,76
C30 Fosa nasal y oído medio	29	0,10	17	0,11	12	0,09
C31 Senos accesorios	23	0,08	13	0,08	10	0,08
C32 Laringe	398	1,39	358	2,27	40	0,31
C33 Tráquea	7	0,02	2	0,01	5	0,04
C34 Bronquios y pulmón	2750	9,62	2013	12,78	737	5,74
C37 Timo	15	0,05	8	0,05	7	0,05
C38 Corazón, mediastino y pleura	133	0,47	77	0,49	56	0,44
C39 Otras partes y las no especificadas del aparato respiratorio	2	0,01	2	0,01	0	0,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	96	0,34	58	0,37	38	0,30
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	40	0,14	24	0,15	16	0,12

Código CIE	Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	56	0,20	34	0,22	22	0,17
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1423	4,98	776	4,93	647	5,04
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1423	4,98	776	4,93	647	5,04
C44 Piel	1641	5,74	940	5,97	701	5,46
C44 Piel	1641	5,74	940	5,97	701	5,46
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	281	0,98	150	0,95	131	1,02
C48 Retroperitoneo y peritoneo	92	0,32	38	0,24	54	0,42
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	189	0,66	112	0,71	77	0,60
C50 Mama	3899	13,64	28	0,18	3871	30,17
C50 Mama	3899	13,64	28	0,18	3871	30,17
C51-C58 Aparato genital femenino	1405	4,92	0	0,00	1405	10,95
C51 Vulva	102	0,36	0	0,00	102	0,80
C52 Vagina	28	0,10	0	0,00	28	0,22
C53 Cuello del útero	241	0,84	0	0,00	241	1,88
C54 Cuerpo del útero	564	1,97	0	0,00	564	4,40
C55 Útero, parte no especificada	37	0,13	0	0,00	37	0,29
C56 Ovario	410	1,43	0	0,00	410	3,20
C57 Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	21	0,07	0	0,00	21	0,16
C58 Placenta	2	0,01	0	0,00	2	0,02
C60-C63 Aparato genital masculino	3128	10,94	3128	19,85	0	0,00
C60 Pene	37	0,13	37	0,23	0	0,00
C61 Glándula prostática	2965	10,37	2965	18,82	0	0,00
C62 Testículo	119	0,42	119	0,76	0	0,00
C63 Otros órganos genitales masculinos y los no especificados	7	0,02	7	0,04	0	0,00
C64-C68 Aparato urinario	3303	11,56	2588	16,43	715	5,57
C64 Riñón	750	2,62	495	3,14	255	1,99
C65 Pelvis renal	68	0,24	52	0,33	16	0,12

Código CIE	Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
C66 Uréter	50	0,17	38	0,24	12	0,09
C67 Vejiga urinaria	2398	8,39	1970	12,50	428	3,34
C68 Otros órganos urinarios y los no especificados	37	0,13	33	0,21	4	0,03
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	630	2,20	298	1,89	332	2,59
C69 Ojos y sus anexos	42	0,15	19	0,12	23	0,18
C70 Meninges	112	0,39	35	0,22	77	0,60
C71 Encéfalo	409	1,43	221	1,40	188	1,47
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	67	0,23	23	0,15	44	0,34
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	911	3,19	239	1,52	672	5,24
C73 Tiroides	829	2,90	198	1,26	631	4,92
C74 Glándula suprarrenal	17	0,06	8	0,05	9	0,07
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	65	0,23	33	0,21	32	0,25
C77 Ganglios linfáticos	655	2,29	325	2,06	330	2,57
C77 Ganglios linfáticos	655	2,29	325	2,06	330	2,57
C80 Localización primaria desconocida	348	1,22	206	1,31	142	1,11
C80 Localización primaria desconocida	348	1,22	206	1,31	142	1,11
Otros (C47 y C76)	36	0,13	21	0,13	15	0,12
C47 Nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	7	0,02	3	0,02	4	0,03
C76 Sitios mal definidos y otros	29	0,10	18	0,11	11	0,09
Desconocido*	4	0,01	0	0,00	4	0,03
Total	28584	100,00	15755	100,00	12829	100,00

*Incluye 4 casos de tumores de Aparato genital masculino en mujeres.




Gráfico 4. Localización tumoral agrupada por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales.




Gráfico 5. Localización tumoral agrupada por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. Hombres.




Gráfico 6. Localización tumoral agrupada por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. Mujeres.

Método diagnóstico

La base del diagnóstico fue histología en el 89,4% de los casos (Tabla 5).

Tabla 5. Base del diagnóstico.

Método diagnóstico	N	%
Histología de tumor primario	24443	85,51
Citología, citometría de flujo, citogenética, biología molecular	1634	5,72
Pruebas clínicas (imagen, isótopos, endoscopia)	1180	4,13
Histología de metástasis	1076	3,76
Cirugía sin histología	123	0,43
Marcadores tumorales específicos (bioquímicos y/o inmunológicos)	71	0,25
Autopsia	35	0,12
Clínica solamente (exploración física)	22	0,08
Total	28584	100,00

Estadio de la enfermedad al diagnóstico

El 39,1% de los tumores se diagnosticaron en estadios localizados, el 11,2% en estadios localmente avanzados/con diseminación regional y el 16,3% en estadios diseminados (Tabla 6, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10¹).

¹ Las Tablas 8-10 excluyen los casos en los que la información sobre el estadio no fue registrada.

Tabla 6. Estadío de la enfermedad al diagnóstico.

Estadio	N	%
In Situ	1097	3,84
Localizado	11164	39,06
Regional, SAI	3190	11,16
Diseminado o Metástasis a distancia	3296	11,53
Enfermedad sistémica	1370	4,79
Desconocido	589	2,06
Perdidos	7878	27,56
Total	28584	100,00

Primer tratamiento administrado

El primer tratamiento más frecuentemente realizado fue la resección quirúrgica (43,9%), seguida por la quimioterapia (14,0%). La información no estaba disponible en el 29,8% de los casos (Tabla 7, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13²).

Tabla 7. Tipo de primer tratamiento.

Tipo de primer tratamiento	N	%
Cirugía/Resección quirúrgica	12555	43,92
Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia	4009	14,03
Radioterapia	906	3,17
Paliativo o únicamente sintomático	871	3,05
Sin tratamiento	821	2,87
Hormonoterapia	420	1,47
Otras terapias oncológicas	284	0,99
Transplante	27	0,09
Inmunoterapia	18	0,06
Radioquimioterapia	3	0,01
Desconocido	144	0,50
Perdidos	8526	29,83
Total	28584	100,00

² Las Tablas 11-13 excluyen los casos en los que la información sobre el primer tratamiento administrado no fue registrada.

Tabla 8. Estadío de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	14	2,65	258	48,86	178	33,71	49	9,28	13	2,46	16	3,03	528	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	109	2,23	2233	45,63	1109	22,66	1247	25,48	24	0,49	172	3,51	4894	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	31	1,27	840	34,48	482	19,79	977	40,11	28	1,15	78	3,20	2436	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	48	64,86	7	9,46	8	10,81	7	9,46	4	5,41	74	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	11	1,08	6	0,59	58	5,68	939	91,97	7	0,69	1021	100,00
C44 Piel	226	18,45	855	69,80	57	4,65	33	2,69	29	2,37	25	2,04	1225	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	113	60,75	22	11,83	28	15,05	19	10,22	4	2,15	186	100,00
C50 Mama	279	9,75	1562	54,60	748	26,14	187	6,54	3	0,10	82	2,87	2861	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	45	4,30	628	59,98	165	15,76	173	16,52	1	0,10	35	3,34	1047	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	125	5,99	1708	81,80	69	3,30	122	5,84	5	0,24	59	2,83	2088	100,00
C64-C68 Aparato urinario	248	10,06	1898	76,97	112	4,54	142	5,76	6	0,24	60	2,43	2466	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	9	2,14	367	87,17	17	4,04	12	2,85	4	0,95	12	2,85	421	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	10	1,40	538	75,35	126	17,65	27	3,78	0	0,00	13	1,82	714	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	0,23	82	18,72	72	16,44	37	8,45	235	53,65	11	2,51	438	100,00

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C80 Localización primaria desconocida	0	0,00	3	1,07	19	6,79	192	68,57	56	20,00	10	3,57	280	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	17	70,83	1	4,17	4	16,67	1	4,17	1	4,17	24	100,00
Desconocido*	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Total	1097	5,30	11164	53,92	3190	15,41	3296	15,92	1370	6,62	589	2,84	20706	100,00

*Incluye a 3 casos de tumor de Aparato genital masculino en mujeres.

Tabla 9. Estadío de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. Hombres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	10	2,79	152	42,46	139	38,83	36	10,06	8	2,23	13	3,63	358	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	64	2,19	1352	46,33	680	23,30	713	24,43	15	0,51	94	3,22	2918	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	22	1,21	627	34,51	362	19,92	727	40,01	17	0,94	62	3,41	1817	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	27	62,79	5	11,63	5	11,63	3	6,98	3	6,98	43	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	5	0,90	5	0,90	27	4,86	514	92,45	5	0,90	556	100,00
C44 Piel	114	16,55	483	70,10	32	4,64	22	3,19	24	3,48	14	2,03	689	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	60	60,61	13	13,13	18	18,18	5	5,05	3	3,03	99	100,00
C50 Mama	1	6,25	8	50,00	4	25,00	2	12,50	0	0,00	1	6,25	16	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	125	5,99	1708	81,80	69	3,30	122	5,84	5	0,24	59	2,83	2088	100,00
C64-C68 Aparato urinario	201	10,37	1496	77,15	86	4,44	103	5,31	4	0,21	49	2,53	1939	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	3	1,62	160	86,49	11	5,95	3	1,62	1	0,54	7	3,78	185	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	7	3,61	125	64,43	46	23,71	11	5,67	0	0,00	5	2,58	194	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	0,44	48	21,15	38	16,74	19	8,37	118	51,98	3	1,32	227	100,00
C80 Localización primaria	0	0,00	1	0,60	14	8,43	115	69,28	29	17,47	7	4,22	166	100,00

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
desconocida														
Otros (C47 y C76)	0	0,00	8	61,54	1	7,69	3	23,08	0	0,00	1	7,69	13	100,00
Total	548	4,85	6260	55,36	1505	13,31	1926	17,03	743	6,57	326	2,88	11308	100,00

Tabla 10. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. Mujeres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	4	2,35	106	62,35	39	22,94	13	7,65	5	2,94	3	1,76	170	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	45	2,28	881	44,59	429	21,71	534	27,02	9	0,46	78	3,95	1976	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	9	1,45	213	34,41	120	19,39	250	40,39	11	1,78	16	2,58	619	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	21	67,74	2	6,45	3	9,68	4	12,90	1	3,23	31	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	6	1,29	1	0,22	31	6,67	425	91,40	2	0,43	465	100,00
C44 Piel	112	20,90	372	69,40	25	4,66	11	2,05	5	0,93	11	2,05	536	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	53	60,92	9	10,34	10	11,49	14	16,09	1	1,15	87	100,00
C50 Mama	278	9,77	1554	54,62	744	26,15	185	6,50	3	0,11	81	2,85	2845	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	45	4,30	628	59,98	165	15,76	173	16,52	1	0,10	35	3,34	1047	100,00
C64-C68 Aparato urinario	47	8,92	402	76,28	26	4,93	39	7,40	2	0,38	11	2,09	527	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	6	2,54	207	87,71	6	2,54	9	3,81	3	1,27	5	2,12	236	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	3	0,58	413	79,42	80	15,38	16	3,08	0	0,00	8	1,54	520	100,00

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	34	16,11	34	16,11	18	8,53	117	55,45	8	3,79	211	100,00
C80 Localización primaria desconocida	0	0,00	2	1,75	5	4,39	77	67,54	27	23,68	3	2,63	114	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	9	81,82	0	0,00	1	9,09	1	9,09	0	0,00	11	100,00
Desconocido*	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Total	549	5,84	4904	52,18	1685	17,93	1370	14,58	627	6,67	263	2,80	9398	100,00

*Incluye a 3 casos de tumor de Aparato genital masculino en mujeres.

Tabla 11. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE-O y por órganos. Total hospitales

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	325	64,48	53	10,52	0	0,00	109	21,63	0	0,00	0	0,00	1	0,20	5	0,99	0	0,00	8	1,59	3	0,60	504	100,00
C00 Labio	50	98,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,96	0	0,00	51	100,00
C01 Base de la lengua	9	28,13	10	31,25	0	0,00	12	37,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,13	0	0,00	32	100,00
C02 Otras partes y las no especificadas de la lengua	91	80,53	7	6,19	0	0,00	13	11,50	0	0,00	0	0,00	1	0,88	1	0,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	113	100,00
C03 Encías	17	73,91	2	8,70	0	0,00	4	17,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
C04 Suelo de la boca	13	72,22	2	11,11	0	0,00	1	5,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	11,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	100,00
C05 Paladar	13	65,00	3	15,00	0	0,00	3	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5,00	0	0,00	20	100,00
C06 Otras partes y las no especificadas de la boca	35	87,50	1	2,50	0	0,00	4	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	100,00
C07 Glándula parótida	36	87,80	0	0,00	0	0,00	4	9,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	100,00
C08 Otras glándulas salivares	14	93,33	0	0,00	0	0,00	1	6,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
C09 Amígdala	17	43,59	6	15,38	0	0,00	14	35,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,13	0	0,00	39	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C10 Orofaringe	10	35,71	6	21,43	0	0,00	9	32,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,57	0	0,00	1	3,57	1	3,57	28	100,00
C11 Nasofaringe	3	8,11	10	27,03	0	0,00	22	59,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,70	1	2,70	37	100,00
C12 Seno piriforme	7	36,84	3	15,79	0	0,00	8	42,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5,26	0	0,00	19	100,00
C13 Hipofaringe	6	28,57	2	9,52	0	0,00	12	57,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,76	21	100,00
C14 Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	4	57,14	1	14,29	0	0,00	2	28,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	2871	60,63	173	3,65	14	0,30	1026	21,67	2	0,04	0	0,00	1	0,02	386	8,15	112	2,37	118	2,49	32	0,68	4735	100,00
C15 Esófago	16	11,85	16	11,85	0	0,00	80	59,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	11,85	0	0,00	5	3,70	2	1,48	135	100,00
C16 Estómago	324	47,23	16	2,33	0	0,00	207	30,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	14,43	6	0,87	25	3,64	9	1,31	686	100,00
C17 Intestino delgado	49	69,01	0	0,00	0	0,00	8	11,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	11,27	1	1,41	3	4,23	2	2,82	71	100,00
C18 Colon	1678	82,95	13	0,64	2	0,10	207	10,23	0	0,00	0	0,00	1	0,05	68	3,36	3	0,15	41	2,03	10	0,49	2023	100,00
C19 Unión rectosigmoidea	157	74,76	8	3,81	0	0,00	34	16,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	3,33	1	0,48	3	1,43	0	0,00	210	100,00
C20 Recto	289	45,51	104	16,38	0	0,00	206	32,44	2	0,31	0	0,00	0	0,00	16	2,52	1	0,16	13	2,05	4	0,63	635	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C21 Ano y conducto anal	14	50,00	2	7,14	0	0,00	6	21,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10,71	1	3,57	1	3,57	1	3,57	28	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	104	30,59	8	2,35	12	3,53	54	15,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	14,12	93	27,35	19	5,59	2	0,59	340	100,00
C23 Vesícula biliar	32	61,54	0	0,00	0	0,00	8	15,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	21,15	0	0,00	1	1,92	0	0,00	52	100,00
C24 Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	38	46,34	1	1,22	0	0,00	18	21,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	26,83	1	1,22	1	1,22	1	1,22	82	100,00
C25 Páncreas	168	35,90	5	1,07	0	0,00	196	41,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	18,59	5	1,07	6	1,28	1	0,21	468	100,00
C26 Otras partes y las no especificadas del aparato digestivo	2	40,00	0	0,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	758	33,13	251	10,97	2	0,09	942	41,17	1	0,04	3	0,13	0	0,00	232	10,14	15	0,66	63	2,75	21	0,92	2288	100,00
C30 Fosa nasal y oído medio	8	50,00	2	12,50	0	0,00	5	31,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
C31 Senos accesorios	9	60,00	2	13,33	0	0,00	2	13,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,67	1	6,67	15	100,00
C32 Laringe	191	68,71	49	17,63	0	0,00	31	11,15	1	0,36	1	0,36	0	0,00	1	0,36	1	0,36	3	1,08	0	0,00	278	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C33 Tráquea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C34 Bronquios y pulmón	529	27,80	197	10,35	2	0,11	860	45,19	0	0,00	2	0,11	0	0,00	226	11,88	11	0,58	57	3,00	19	1,00	1903	100,00
C37 Timo	8	80,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	10	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	13	20,63	1	1,59	0	0,00	40	63,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	6,35	3	4,76	1	1,59	1	1,59	63	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	34	44,16	3	3,90	0	0,00	38	49,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,60	0	0,00	77	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	15	44,12	0	0,00	0	0,00	18	52,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,94	0	0,00	34	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	19	44,19	3	6,98	0	0,00	20	46,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,33	0	0,00	43	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendote	13	1,46	5	0,56	7	0,79	492	55,22	0	0,00	4	0,45	9	1,01	40	4,49	67	7,52	246	27,61	8	0,90	891	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
lial																								
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	13	1,46	5	0,56	7	0,79	492	55,22	0	0,00	4	0,45	9	1,01	40	4,49	67	7,52	246	27,61	8	0,90	891	100,00
C44 Piel	1050	87,35	13	1,08	0	0,00	29	2,41	0	0,00	2	0,17	1	0,08	6	0,50	62	5,16	26	2,16	13	1,08	1202	100,00
C44 Piel	1050	87,35	13	1,08	0	0,00	29	2,41	0	0,00	2	0,17	1	0,08	6	0,50	62	5,16	26	2,16	13	1,08	1202	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	127	63,82	16	8,04	0	0,00	43	21,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	3,02	0	0,00	7	3,52	0	0,00	199	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	27	43,55	3	4,84	0	0,00	25	40,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	6,45	0	0,00	3	4,84	0	0,00	62	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	100	72,99	13	9,49	0	0,00	18	13,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,46	0	0,00	4	2,92	0	0,00	137	100,00
C50 Mama	2071	72,46	22	0,77	1	0,03	607	21,24	0	0,00	90	3,15	1	0,03	21	0,73	4	0,14	25	0,87	16	0,56	2858	100,00
C50 Mama	2071	72,46	22	0,77	1	0,03	607	21,24	0	0,00	90	3,15	1	0,03	21	0,73	4	0,14	25	0,87	16	0,56	2858	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
						3																		0
C51-C58 Aparato genital femenino	793	75,24	44	4,17	1	0,09	167	15,84	0	0,00	8	0,76	0	0,00	19	1,80	4	0,38	12	1,14	6	0,57	1054	100,00
C51 Vulva	61	79,22	5	6,49	0	0,00	4	5,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,30	2	2,60	4	5,19	0	0,00	77	100,00
C52 Vagina	9	47,37	2	10,53	0	0,00	3	15,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	15,79	1	5,26	1	5,26	0	0,00	19	100,00
C53 Cuello del útero	116	64,80	22	12,29	0	0,00	34	18,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,68	0	0,00	1	0,56	3	1,68	179	100,00
C54 Cuerpo del útero	362	86,81	13	3,12	1	0,24	18	4,32	0	0,00	8	1,92	0	0,00	7	1,68	1	0,24	4	0,96	3	0,72	417	100,00
C55 Útero, parte no especificada	10	66,67	1	6,67	0	0,00	3	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
C56 Ovario	223	68,20	1	0,31	0	0,00	98	29,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,92	0	0,00	2	0,61	0	0,00	327	100,00
C57 Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	11	61,11	0	0,00	0	0,00	6	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	100,00
C58 Placenta	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	993	54,41	258	14,14	0	0,00	25	1,37	0	0,00	295	16,16	0	0,00	7	0,38	3	0,16	225	12,33	19	1,04	1825	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C60 Pene	25	96,15	1	3,85	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	100,0
C61 Glándula prostática	866	51,15	256	15,12	0	0,0	22	1,30	0	0,00	295	17,42	0	0,00	7	0,41	3	0,18	225	13,29	19	1,12	1693	100,0
C62 Testículo	95	95,96	1	1,01	0	0,0	3	3,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	100,0
C63 Otros órganos genitales masculinos y los no especificados	7	100,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,0
C64-C68 Aparato urinario	2329	92,79	13	0,52	0	0,0	67	2,67	0	0,00	15	0,60	3	0,12	32	1,27	13	0,52	25	1,00	13	0,52	2510	100,0
C64 Riñón	509	89,77	6	1,06	0	0,0	24	4,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1,41	9	1,59	10	1,76	1	0,18	567	100,0
C65 Pelvis renal	44	84,62	1	1,92	0	0,0	5	9,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52	100,0
C66 Uréter	35	92,11	1	2,63	0	0,0	1	2,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,63	0	0,00	38	100,0
C67 Vejiga urinaria	1725	94,16	4	0,22	0	0,0	36	1,97	0	0,00	15	0,82	3	0,16	20	1,09	4	0,22	13	0,71	12	0,66	1832	100,0
C68 Otros órganos urinarios y los no especificados	16	76,19	1	4,76	0	0,0	1	4,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,52	0	0,00	1	4,76	0	0,00	21	100,0
C69-C72 Ojo, encéfalo y	423	85,63	15	3,04	0	0,0	21	4,25	0	0,00	1	0,20	0	0,00	18	3,64	1	0,20	13	2,63	2	0,40	494	100,0

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
otros SNC																								
C69 Ojos y sus anexos	22	84,62	1	3,85	0	0,00	2	7,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,85	0	0,00	0	0,00	26	100,00
C70 Meninges	98	92,45	2	1,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,94	0	0,00	1	0,94	0	0,00	4	3,77	0	0,00	106	100,00
C71 Encéfalo	252	83,72	11	3,65	0	0,00	17	5,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	5,65	0	0,00	2	0,66	2	0,66	301	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	51	83,61	1	1,64	0	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	11,48	0	0,00	61	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	708	97,25	6	0,82	0	0,00	10	1,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,27	0	0,00	2	0,27	0	0,00	728	100,00
C73 Tiroides	641	97,42	5	0,76	0	0,00	9	1,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	2	0,30	0	0,00	658	100,00
C74 Glándula suprarrenal	12	92,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	55	96,49	1	1,75	0	0,00	1	1,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	100,00
C77 Ganglios linfáticos	30	6,90	17	3,91	1	0,23	335	77,01	0	0,00	1	0,23	1	0,23	10	2,30	3	0,69	30	6,90	7	1,61	435	100,00
C77 Ganglios linfáticos	30	6,90	17	3,91	1	0,23	335	77,01	0	0,00	1	0,23	1	0,23	10	2,30	3	0,69	30	6,90	7	1,61	435	100,00
C80	15	6,58	14	6,14	1	0,4	89	39,04	0	0,00	1	0,44	1	0,44	85	37,2	0	0,00	18	7,89	4	1,75	228	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Localización primaria desconocida						4									8									0
C80 Localización primaria desconocida	15	6,58	14	6,14	1	0,44	89	39,04	0	0,00	1	0,44	1	0,44	85	37,28	0	0,00	18	7,89	4	1,75	228	100,00
Otros (C47 y C76)	15	51,72	2	6,90	0	0,00	9	31,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6,90	0	0,00	1	3,45	0	0,00	29	100,00
C47 Nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	6	85,71	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	9	40,91	1	4,55	0	0,00	9	40,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,09	0	0,00	1	4,55	0	0,00	22	100,00
Desconocido*	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Total	12555	62,59	906	4,52	27	0,13	4009	19,99	3	0,01	420	2,09	18	0,09	871	4,34	284	1,42	821	4,09	144	0,72	20058	100,00

*Incluye a 1 caso de tumor de Aparato genital masculino en mujer.

Tabla 12. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE-O y por órganos. Total hospitales. Hombres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	200	59,00	37	10,91	0	0,0	87	25,66	0	0,00	0	0,00	1	0,29	5	1,47	0	0,00	7	2,06	2	0,59	339	100,00
C00 Labio	36	97,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,70	0	0,00	37	100,00
C01 Base de la lengua	6	24,00	8	32,00	0	0,0	10	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	0	0,00	25	100,00
C02 Otras partes y las no especificadas de la lengua	51	79,69	6	9,38	0	0,00	5	7,81	0	0,00	0	0,00	1	1,56	1	1,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	100,00
C03 Encías	9	69,23	1	7,69	0	0,00	3	23,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	100,00
C04 Suelo de la boca	7	63,64	1	9,09	0	0,00	1	9,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	18,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	100,00
C05 Paladar	7	53,85	2	15,38	0	0,0	3	23,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7,69	0	0,00	13	100,00
C06 Otras partes y las no especificadas de la boca	18	85,71	0	0,00	0	0,00	3	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	100,00
C07 Glándula parótida	22	84,62	0	0,00	0	0,00	3	11,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	100,00
C08 Otras glándulas salivares	9	90,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
C09 Amígdala	11	40,74	3	11,11	0	0,0	11	40,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,41	0	0,00	27	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C10 Orofaringe	6	31,58	3	15,79	0	0,0	8	42,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5,26	0	0,00	1	5,26	0	0,00	19	100,00
C11 Nasofaringe	2	7,14	7	25,00	0	0,0	17	60,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,57	1	3,57	28	100,00
C12 Seno piriforme	6	35,29	3	17,65	0	0,0	8	47,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	100,00
C13 Hipofaringe	6	28,57	2	9,52	0	0,0	12	57,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,76	21	100,00
C14 Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	4	57,14	1	14,29	0	0,0	2	28,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	1696	60,01	107	3,79	11	0,39	633	22,40	0	0,00	0	0,00	1	0,04	205	7,25	77	2,72	74	2,62	22	0,78	2826	100,00
C15 Esófago	14	12,28	11	9,65	0	0,0	70	61,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	12,28	0	0,00	3	2,63	2	1,75	114	100,00
C16 Estómago	186	47,81	8	2,06	0	0,0	123	31,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	13,11	2	0,51	11	2,83	8	2,06	389	100,00
C17 Intestino delgado	29	69,05	0	0,00	0	0,0	5	11,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	14,29	0	0,00	2	4,76	0	0,00	42	100,00
C18 Colon	990	82,09	11	0,91	2	0,17	131	10,86	0	0,00	0	0,00	1	0,08	39	3,23	3	0,25	25	2,07	4	0,33	1206	100,00
C19 Unión rectosigmoidea	101	73,19	6	4,35	0	0,0	22	15,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	4,35	1	0,72	2	1,45	0	0,00	138	100,00
C20 Recto	172	45,38	63	16,62	0	0,0	124	32,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	1,85	1	0,26	8	2,11	4	1,06	379	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C21 Ano y conducto anal	10	55,56	1	5,56	0	0,0	4	22,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5,56	0	0,00	1	5,56	1	5,56	18	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	73	31,20	5	2,14	9	3,85	34	14,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	12,39	67	28,63	15	6,41	2	0,85	234	100,00
C23 Vesícula biliar	13	65,00	0	0,00	0	0,0	1	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	25,00	0	0,00	1	5,00	0	0,00	20	100,00
C24 Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	19	43,18	1	2,27	0	0,0	8	18,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	34,09	1	2,27	0	0,00	0	0,00	44	100,00
C25 Páncreas	89	36,78	1	0,41	0	0,0	111	45,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	13,22	2	0,83	6	2,48	1	0,41	242	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	548	32,08	186	10,89	2	0,12	706	41,33	1	0,06	3	0,18	0	0,00	191	11,18	9	0,53	44	2,58	18	1,05	1708	100,00
C30 Fosa nasal y oído medio	6	54,55	1	9,09	0	0,0	3	27,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	100,00
C31 Senos accesorios	4	57,14	1	14,29	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,29	1	14,29	7	100,00
C32 Laringe	177	69,69	42	16,54	0	0,0	28	11,02	1	0,39	1	0,39	0	0,00	1	0,39	1	0,39	3	1,18	0	0,00	254	100,00
C33 Tráquea	0	0,00	0	0,00	0	0,0	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C34 Bronquios y pulmón	349	25,07	142	10,20	2	0,14	648	46,55	0	0,00	2	0,14	0	0,00	187	13,43	7	0,50	39	2,80	16	1,15	1392	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C37 Timo	5	100,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	7	18,42	0	0,00	0	0,0	26	68,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,26	1	2,63	1	2,63	1	2,63	38	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	18	39,13	2	4,35	0	0,00	25	54,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,17	0	0,00	46	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	8	38,10	0	0,00	0	0,0	13	61,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	10	40,00	2	8,00	0	0,00	12	48,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	0	0,00	25	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	2	0,41	3	0,61	5	1,02	264	54,10	0	0,00	1	0,20	7	1,43	21	4,30	36	7,38	145	29,71	4	0,82	488	100,00
C42 Sistema hematopoyético y	2	0,41	3	0,61	5	1,02	264	54,10	0	0,00	1	0,20	7	1,43	21	4,30	36	7,38	145	29,71	4	0,82	488	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
retículoendotelial																								
C44 Piel	593	87,21	8	1,18	0	0,0	23	3,38	0	0,00	2	0,29	1	0,15	4	0,59	30	4,41	12	1,76	7	1,03	680	100,00
C44 Piel	593	87,21	8	1,18	0	0,0	23	3,38	0	0,00	2	0,29	1	0,15	4	0,59	30	4,41	12	1,76	7	1,03	680	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	71	65,14	11	10,09	0	0,0	19	17,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	3,67	0	0,00	4	3,67	0	0,00	109	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	12	38,71	2	6,45	0	0,0	12	38,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,68	0	0,00	2	6,45	0	0,00	31	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	59	75,64	9	11,54	0	0,0	7	8,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,28	0	0,00	2	2,56	0	0,00	78	100,00
C50 Mama	16	84,21	0	0,00	0	0,0	2	10,53	0	0,00	1	5,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	100,00
C50 Mama	16	84,21	0	0,00	0	0,0	2	10,53	0	0,00	1	5,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	993	54,41	258	14,14	0	0,0	25	1,37	0	0,00	295	16,16	0	0,00	7	0,38	3	0,16	225	12,33	19	1,04	1825	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C60 Pene	25	96,15	1	3,85	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	100,0
C61 Glándula prostática	866	51,15	256	15,12	0	0,0	22	1,30	0	0,00	295	17,42	0	0,00	7	0,41	3	0,18	225	13,29	19	1,12	1693	100,0
C62 Testículo	95	95,96	1	1,01	0	0,0	3	3,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	100,0
C63 Otros órganos genitales masculinos y los no especificados	7	100,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,0
C64-C68 Aparato urinario	1829	92,75	12	0,61	0	0,0	52	2,64	0	0,00	13	0,66	3	0,15	22	1,12	10	0,51	21	1,06	10	0,51	1972	100,0
C64 Riñón	337	90,35	6	1,61	0	0,0	16	4,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,27	6	1,61	7	1,88	0	0,00	373	100,0
C65 Pelvis renal	33	82,50	1	2,50	0	0,0	4	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	100,0
C66 Uréter	28	96,55	0	0,00	0	0,0	1	3,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	100,0
C67 Vejiga urinaria	1416	93,71	4	0,26	0	0,0	31	2,05	0	0,00	13	0,86	3	0,20	17	1,13	4	0,26	13	0,86	10	0,66	1511	100,0
C68 Otros órganos urinarios y los no especificados	15	78,95	1	5,26	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	10,53	0	0,00	1	5,26	0	0,00	19	100,0
C69-C72 Ojo, encéfalo y	198	87,22	5	2,20	0	0,0	8	3,52	0	0,00	1	0,44	0	0,00	10	4,41	0	0,00	4	1,76	1	0,44	227	100,0

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
otros SNC																								
C69 Ojos y sus anexos	8	80,00	1	10,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
C70 Meninges	33	94,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,86	0	0,00	35	100,00
C71 Encéfalo	139	86,88	4	2,50	0	0,00	6	3,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	6,25	0	0,00	0	0,00	1	0,63	160	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	18	81,82	0	0,00	0	0,00	1	4,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13,64	0	0,00	22	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	193	95,54	4	1,98	0	0,00	4	1,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	202	100,00
C73 Tiroides	157	95,15	4	2,42	0	0,00	4	2,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	165	100,00
C74 Glándula suprarrenal	5	83,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	31	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	100,00
C77 Ganglios linfáticos	13	5,86	7	3,15	1	0,45	180	81,08	0	0,00	0	0,00	1	0,45	3	1,35	1	0,45	13	5,86	3	1,35	222	100,00
C77 Ganglios linfáticos	13	5,86	7	3,15	1	0,45	180	81,08	0	0,00	0	0,00	1	0,45	3	1,35	1	0,45	13	5,86	3	1,35	222	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C80 Localización primaria desconocida	10	7,69	12	9,23	1	0,77	50	38,46	0	0,00	0	0,00	1	0,77	43	33,08	0	0,00	10	7,69	3	2,31	130	100,00
C80 Localización primaria desconocida	10	7,69	12	9,23	1	0,77	50	38,46	0	0,00	0	0,00	1	0,77	43	33,08	0	0,00	10	7,69	3	2,31	130	100,00
Otros (C47 y C76)	9	47,37	1	5,26	0	0,00	7	36,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	10,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	100,00
C47 Nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	6	37,50	1	6,25	0	0,00	7	43,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
Total	6389	59,09	653	6,04	20	0,18	2085	19,28	1	0,01	316	2,92	15	0,14	518	4,79	166	1,54	560	5,18	89	0,82	10812	100,00

Tabla 13. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE-O y por órganos. Total hospitales. Mujeres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	125	75,76	16	9,70	0	0,00	22	13,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,61	1	0,61	165	100,00
C00 Labio	14	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	100,00
C01 Base de la lengua	3	42,86	2	28,57	0	0,00	2	28,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C02 Otras partes y las no especificadas de la lengua	40	81,63	1	2,04	0	0,00	8	16,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	100,00
C03 Encías	8	80,00	1	10,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
C04 Suelo de la boca	6	85,71	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C05 Paladar	6	85,71	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C06 Otras partes y las no especificadas de la boca	17	89,47	1	5,26	0	0,00	1	5,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	100,00
C07 Glándula parótida	14	93,33	0	0,00	0	0,00	1	6,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
C08 Otras glándulas salivares	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C09 Amígdala	6	50,00	3	25,00	0	0,00	3	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C10 Orofaringe	4	44,44	3	33,33	0	0,0	1	11,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11,1	9	100,0
C11 Nasofaringe	1	11,11	3	33,33	0	0,0	5	55,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	100,0
C12 Seno piriforme	1	50,00	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50,0	0	0,00	2	100,0
C15-C26 Aparato digestivo	1175	61,55	66	3,46	3	0,16	393	20,59	2	0,10	0	0,00	0	0,00	181	9,48	35	1,83	44	2,30	10	0,52	1909	100,00
C15 Esófago	2	9,52	5	23,81	0	0,0	10	47,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,52	0	0,00	2	9,52	0	0,00	21	100,0
C16 Estómago	138	46,46	8	2,69	0	0,0	84	28,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	16,16	4	1,35	14	4,71	1	0,34	297	100,0
C17 Intestino delgado	20	68,97	0	0,00	0	0,0	3	10,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6,90	1	3,45	1	3,45	2	6,90	29	100,0
C18 Colon	688	84,21	2	0,24	0	0,0	76	9,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	3,55	0	0,00	16	1,96	6	0,73	817	100,0
C19 Unión rectosigmoidea	56	77,78	2	2,78	0	0,0	12	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,39	0	0,00	1	1,39	0	0,00	72	100,0
C20 Recto	117	45,70	41	16,02	0	0,0	82	32,03	2	0,78	0	0,00	0	0,00	9	3,52	0	0,00	5	1,95	0	0,00	256	100,0
C21 Ano y conducto anal	4	40,00	1	10,00	0	0,0	2	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	20,0	1	10,0	0	0,00	0	0,00	10	100,0
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	31	29,25	3	2,83	3	2,83	20	18,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	17,92	26	24,53	4	3,77	0	0,00	106	100,0
C23 Vesícula biliar	19	59,38	0	0,00	0	0,0	7	21,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	18,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	100,0

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C24 Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	19	50,00	0	0,00	0	0,00	10	26,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	18,42	0	0,00	1	2,63	1	2,63	38	100,00
C25 Páncreas	79	34,96	4	1,77	0	0,00	85	37,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	24,34	3	1,33	0	0,00	0	0,00	226	100,00
C26 Otras partes y las no especificadas del aparato digestivo	2	40,00	0	0,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	210	36,21	65	11,21	0	0,00	236	40,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	7,07	6	1,03	19	3,28	3	0,52	580	100,00
C30 Fosa nasal y oído medio	2	40,00	1	20,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C31 Senos accesorios	5	62,50	1	12,50	0	0,00	2	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00
C32 Laringe	14	58,33	7	29,17	0	0,00	3	12,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	100,00
C33 Tráquea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C34 Bronquios y pulmón	180	35,23	55	10,76	0	0,00	212	41,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	7,63	4	0,78	18	3,52	3	0,59	511	100,00
C37 Timo	3	60,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
C38 Corazón,	6	24,00	1	4,00	0	0,00	14	56,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	2	8,00	0	0,00	0	0,00	25	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
mediastino y pleura						0																		0
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	16	51,61	1	3,23	0	0,0	13	41,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,23	0	0,00	31	100,0
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	7	53,85	0	0,00	0	0,0	5	38,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7,69	0	0,00	13	100,0
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	9	50,00	1	5,56	0	0,0	8	44,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	100,0
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	11	2,73	2	0,50	2	0,5	228	56,58	0	0,00	3	0,74	2	0,50	19	4,71	31	7,69	101	25,0	4	0,99	403	100,0
C42 Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	11	2,73	2	0,50	2	0,5	228	56,58	0	0,00	3	0,74	2	0,50	19	4,71	31	7,69	101	25,0	4	0,99	403	100,0
C44 Piel	457	87,55	5	0,96	0	0,0	6	1,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,38	32	6,13	14	2,68	6	1,15	522	100,0

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
						0																		0
C44 Piel	457	87,55	5	0,96	0	0,00	6	1,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,38	32	6,13	14	2,68	6	1,15	522	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	56	62,22	5	5,56	0	0,00	24	26,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,22	0	0,00	3	3,33	0	0,00	90	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	15	48,39	1	3,23	0	0,00	13	41,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,23	0	0,00	1	3,23	0	0,00	31	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	41	69,49	4	6,78	0	0,00	11	18,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,69	0	0,00	2	3,39	0	0,00	59	100,00
C50 Mama	2055	72,38	22	0,77	1	0,04	605	21,31	0	0,00	89	3,13	1	0,04	21	0,74	4	0,14	25	0,88	16	0,56	2839	100,00
C50 Mama	2055	72,38	22	0,77	1	0,04	605	21,31	0	0,00	89	3,13	1	0,04	21	0,74	4	0,14	25	0,88	16	0,56	2839	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	793	75,24	44	4,17	1	0,09	167	15,84	0	0,00	8	0,76	0	0,00	19	1,80	4	0,38	12	1,14	6	0,57	1054	100,00
C51 Vulva	61	79,22	5	6,49	0	0,00	4	5,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,30	2	2,60	4	5,19	0	0,00	77	100,00
C52 Vagina	9	47,37	2	10,53	0	0,00	3	15,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	15,7	1	5,26	1	5,26	0	0,00	19	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
						0									9									0
C53 Cuello del útero	116	64,80	22	12,29	0	0,00	34	18,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,68	0	0,00	1	0,56	3	1,68	179	100,00
C54 Cuerpo del útero	362	86,81	13	3,12	1	0,24	18	4,32	0	0,00	8	1,92	0	0,00	7	1,68	1	0,24	4	0,96	3	0,72	417	100,00
C55 Útero, parte no especificada	10	66,67	1	6,67	0	0,00	3	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
C56 Ovario	223	68,20	1	0,31	0	0,00	98	29,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,92	0	0,00	2	0,61	0	0,00	327	100,00
C57 Otros órganos genitales femeninos y los no especificados	11	61,11	0	0,00	0	0,00	6	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	100,00
C58 Placenta	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C64-C68 Aparato urinario	500	92,94	1	0,19	0	0,00	15	2,79	0	0,00	2	0,37	0	0,00	10	1,86	3	0,56	4	0,74	3	0,56	538	100,00
C64 Riñón	172	88,66	0	0,00	0	0,00	8	4,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	3,61	3	1,55	3	1,55	1	0,52	194	100,00
C65 Pelvis renal	11	91,67	0	0,00	0	0,00	1	8,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	100,00
C66 Uréter	7	77,78	1	11,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11,11	0	0,00	9	100,00
C67 Vejiga urinaria	309	96,26	0	0,00	0	0,00	5	1,56	0	0,00	2	0,62	0	0,00	3	0,93	0	0,00	0	0,00	2	0,62	321	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C68 Otros órganos urinarios y los no especificados	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	225	84,27	10	3,75	0	0,00	13	4,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	3,00	1	0,37	9	3,37	1	0,37	267	100,00
C69 Ojos y sus anexos	14	87,50	0	0,00	0	0,00	1	6,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,25	0	0,00	0	0,00	16	100,00
C70 Meninges	65	91,55	2	2,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,41	0	0,00	3	4,23	0	0,00	71	100,00
C71 Encéfalo	113	80,14	7	4,96	0	0,00	11	7,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	4,96	0	0,00	2	1,42	1	0,71	141	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	33	84,62	1	2,56	0	0,00	1	2,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	10,26	0	0,00	39	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	515	97,91	2	0,38	0	0,00	6	1,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,19	0	0,00	2	0,38	0	0,00	526	100,00
C73 Tiroides	484	98,17	1	0,20	0	0,00	5	1,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,20	0	0,00	2	0,41	0	0,00	493	100,00
C74 Glándula suprarrenal	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y	24	92,31	1	3,85	0	0,00	1	3,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento																							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Radioterapia		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Radioquimioterapia		Hormonoterapia		Inmunoterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
estructuras afines																								
C77 Ganglios linfáticos	17	7,98	10	4,69	0	0,00	155	72,77	0	0,00	1	0,47	0	0,00	7	3,29	2	0,94	17	7,98	4	1,88	213	100,00
C77 Ganglios linfáticos	17	7,98	10	4,69	0	0,00	155	72,77	0	0,00	1	0,47	0	0,00	7	3,29	2	0,94	17	7,98	4	1,88	213	100,00
C80 Localización primaria desconocida	5	5,10	2	2,04	0	0,00	39	39,80	0	0,00	1	1,02	0	0,00	42	42,86	0	0,00	8	8,16	1	1,02	98	100,00
C80 Localización primaria desconocida	5	5,10	2	2,04	0	0,00	39	39,80	0	0,00	1	1,02	0	0,00	42	42,86	0	0,00	8	8,16	1	1,02	98	100,00
Otros (C47 y C76)	6	60,00	1	10,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	10	100,00
C47 Nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	3	50,00	0	0,00	0	0,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16,67	0	0,00	6	100,00
Desconocido*	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Total	6166	66,69	253	2,74	7	0,08	1924	20,81	2	0,02	104	1,12	3	0,03	353	3,82	118	1,28	261	2,82	55	0,59	924	100,00

*Incluye a 1 caso de tumor de Aparato genital masculino en mujer.

Pacientes infantiles y adolescentes

Del total de 28584 casos registrados, 163 eran menores de 14 años (0,6%) y otros 70 tenían entre 14 y 18 años cumplidos (0,2%).

Procedencia de los pacientes

La distribución por hospitales se muestra en la Tabla 14 y Gráfico 7.

Tabla 14. Procedencia de los pacientes. 0-18 años.

Hospital	0-13 años		14-18 años		0-18 años	
	N	%	N	%	N	%
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús	68	41,72	18	25,71	86	36,91
Hospital Universitario 12 de octubre	33	20,25	9	12,86	42	18,03
Hospital Universitario La Paz	32	19,63	9	12,86	41	17,60
Hospital General Universitario Gregorio Marañón	17	10,43	9	12,86	26	11,16
Hospital Universitario Ramón y Cajal	7	4,29	5	7,14	12	5,15
Otros hospitales	6	3,68	20	28,57	26	11,16
Hospital Fundación Jiménez Díaz	1	0,61	4	5,71	5	2,15
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda	1	0,61	2	2,86	3	1,29
Hospital de Torrejón	0	0,00	2	2,86	2	0,86
Hospital Universitario de Getafe	0	0,00	2	2,86	2	0,86
Hospital Universitario de La Princesa	0	0,00	2	2,86	2	0,86
Hospital Universitario Infanta Leonor	0	0,00	2	2,86	2	0,86
Hospital Universitario Príncipe de Asturias	2	1,23	0	0,00	2	0,86
Hospital Universitario Severo Ochoa	1	0,61	1	1,43	2	0,86
Hospital Clínico San Carlos	0	0,00	1	1,43	1	0,43
Hospital Gómez Ulla - Carabanchel	1	0,61	0	0,00	1	0,43
Hospital Infanta Cristina	0	0,00	1	1,43	1	0,43
Hospital Universitario de Móstoles	0	0,00	1	1,43	1	0,43
Hospital Universitario Fundación Alcorcón	0	0,00	1	1,43	1	0,43
Hospital Universitario Infanta Sofía	0	0,00	1	1,43	1	0,43
Total	163	100,00	70	100,00	233	100,00




Gráfico 7. Procedencia de los pacientes. 0-18 años.

Edad y sexo

El 51,1% de los tumores correspondieron a los varones (Tabla 15).

Tabla 15. Distribución de tumores por sexo. 0-18 años.

Sexo	0-13 años		14-18 años		0-18 años	
	N	%	N	%	N	%
Hombre	83	50,92	36	51,43	119	51,07
Mujer	80	49,08	34	48,57	114	48,93
Total	163	100,00	70	100,00	233	100,00

La media de edad fue de 9,2 años (DE=5,9 años); 9,7 años en los varones (DE=5,9 años) y 8,8 años en las mujeres (DE=6,0 años; Tabla 16, Gráfico 8, Gráfico 9, Gráfico 10). Esta diferencia entre los sexos no fue estadísticamente significativa ($p=0,253$).

Tabla 16. Estadísticos de edad. 0-18 años.

Estadístico		Total casos	Hombres	Mujeres
N		233	119	114
Media		9,22	9,66	8,76
Desviación estándar		5,95	5,87	6,02
Mediana		9,84	10,42	8,69
Percentiles	25	3,73	4,53	2,84

Estadístico		Total casos	Hombres	Mujeres
	75	14,36	14,35	14,40
Moda		1,43 *	0,01*	0,05 *
Mínimo		0,01	0,01	0,05
Máximo		18,98	18,97	18,98

*Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.




Gráfico 8. Histograma de edad. 0-18 años. Total casos.




Gráfico 9. Histograma de edad. 0-18 años. Hombres.




Gráfico 10. Histograma de edad. 0-18 años. Mujeres.

Localización tumoral

La localización tumoral por órganos y agrupada por las secciones topográficas grandes de la CIE-O se muestra en la Tabla 17 y Tabla 18 y en el Gráfico 11, Gráfico 12 y Gráfico 13.

Tabla 17. Localización tumoral agrupada por secciones de CIE-O y órganos. Total hospitales. 0-18 años.

Código CIE	Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	6	2,58	3	2,52	3	2,63
C02 Otras partes y las no especificadas de la lengua	1	0,43	1	0,84	0	0,00
C07 Glándula parótida	4	1,72	1	0,84	3	2,63
C09 Amígdala	1	0,43	1	0,84	0	0,00
C15-C26 Aparato digestivo	22	9,44	12	10,08	10	8,77
C16 Estómago	2	0,86	2	1,68	0	0,00
C17 Intestino delgado	1	0,43	0	0,00	1	0,88
C18 Colon	6	2,58	3	2,52	3	2,63
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	11	4,72	6	5,04	5	4,39
C25 Páncreas	2	0,86	1	0,84	1	0,88
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	6	2,58	3	2,52	3	2,63
C31 Senos accesorios	1	0,43	0	0,00	1	0,88
C38 Corazón, mediastino y pleura	5	2,15	3	2,52	2	1,75
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	22	9,44	15	12,61	7	6,14

Código CIE	Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	14	6,01	10	8,40	4	3,51
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	8	3,43	5	4,20	3	2,63
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	48	20,60	20	16,81	28	24,56
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	48	20,60	20	16,81	28	24,56
C44 Piel	9	3,86	6	5,04	3	2,63
C44 Piel	9	3,86	6	5,04	3	2,63
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	11	4,72	7	5,88	4	3,51
C48 Retroperitoneo y peritoneo	3	1,29	2	1,68	1	0,88
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	8	3,43	5	4,20	3	2,63
C51-C58 Aparato genital femenino	9	3,86	0	0,00	9	7,89
C52 Vagina	1	0,43	0	0,00	1	0,88
C54 Cuerpo del útero	1	0,43	0	0,00	1	0,88
C56 Ovario	7	3,00	0	0,00	7	6,14
C60-C63 Aparato genital masculino	2	0,86	2	1,68	0	0,00
C62 Testículo	2	0,86	2	1,68	0	0,00
C64-C68 Aparato urinario	14	6,01	7	5,88	7	6,14
C64 Riñón	14	6,01	7	5,88	7	6,14
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	47	20,17	21	17,65	26	22,81
C69 Ojos y sus anexos	1	0,43	1	0,84	0	0,00
C71 Encéfalo	40	17,17	19	15,97	21	18,42
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	6	2,58	1	0,84	5	4,39
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	13	5,58	7	5,88	6	5,26
C73 Tiroides	6	2,58	3	2,52	3	2,63
C74 Glándula suprarrenal	2	0,86	1	0,84	1	0,88
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	5	2,15	3	2,52	2	1,75

Código CIE	Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%
C77 Ganglios linfáticos	19	8,15	13	10,92	6	5,26
C77 Ganglios linfáticos	19	8,15	13	10,92	6	5,26
Otros (C47 y C76)	5	2,15	3	2,52	2	1,75
C76 Sitios mal definidos y otros	5	2,15	3	2,52	2	1,75
Total	233	100,00	119	100,00	114	100,00




Gráfico 11. Localización tumoral agrupada por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-18 años.




Gráfico 12. Localización tumoral agrupada por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-18 años. Hombres.




Gráfico 13. Localización tumoral agrupada por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-18 años. Mujeres.

Tabla 18. Localización tumoral agrupada por secciones grandes de CIE-O y órganos. Total hospitales. 0-18 años.

Código CIE	0-13 años						14-18 años					
	Total casos		Hombres		Mujeres		Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	3	1,84	2	2,41	1	1,25	3	4,29	1	2,78	2	5,88
C02 Otras partes y las no especificadas de la lengua	1	0,61	1	1,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C07 Glándula parótida	1	0,61	0	0,00	1	1,25	3	4,29	1	2,78	2	5,88
C09 Amígdala	1	0,61	1	1,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C15-C26 Aparato digestivo	16	9,82	9	10,84	7	8,75	6	8,57	3	8,33	3	8,82
C16 Estómago	2	1,23	2	2,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C17 Intestino delgado	1	0,61	0	0,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C18 Colon	2	1,23	1	1,20	1	1,25	4	5,71	2	5,56	2	5,88
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	9	5,52	5	6,02	4	5,00	2	2,86	1	2,78	1	2,94
C25 Páncreas	2	1,23	1	1,20	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	4	2,45	2	2,41	2	2,50	2	2,86	1	2,78	1	2,94
C31 Senos accesorios	1	0,61	0	0,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	3	1,84	2	2,41	1	1,25	2	2,86	1	2,78	1	2,94
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	12	7,36	8	9,64	4	5,00	10	14,29	7	19,44	3	8,82
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	7	4,29	5	6,02	2	2,50	7	10,00	5	13,89	2	5,88
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	5	3,07	3	3,61	2	2,50	3	4,29	2	5,56	1	2,94

Código CIE	0-13 años						14-18 años					
	Total casos		Hombres		Mujeres		Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	40	24,54	15	18,07	25	31,25	8	11,43	5	13,89	3	8,82
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	40	24,54	15	18,07	25	31,25	8	11,43	5	13,89	3	8,82
C44 Piel	7	4,29	6	7,23	1	1,25	2	2,86	0	0,00	2	5,88
C44 Piel	7	4,29	6	7,23	1	1,25	2	2,86	0	0,00	2	5,88
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	10	6,13	7	8,43	3	3,75	1	1,43	0	0,00	1	2,94
C48 Retroperitoneo y peritoneo	3	1,84	2	2,41	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	7	4,29	5	6,02	2	2,50	1	1,43	0	0,00	1	2,94
C51-C58 Aparato genital femenino	4	2,45	0	0,00	4	5,00	5	7,14	0	0,00	5	14,71
C52 Vagina	1	0,61	0	0,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C54 Cuerpo del útero	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00	1	2,94
C56 Ovario	3	1,84	0	0,00	3	3,75	4	5,71	0	0,00	4	11,76
C60-C63 Aparato genital masculino	1	0,61	1	1,20	0	0,00	1	1,43	1	2,78	0	0,00
C62 Testículo	1	0,61	1	1,20	0	0,00	1	1,43	1	2,78	0	0,00
C64-C68 Aparato urinario	13	7,98	7	8,43	6	7,50	1	1,43	0	0,00	1	2,94
C64 Riñón	13	7,98	7	8,43	6	7,50	1	1,43	0	0,00	1	2,94
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	38	23,31	16	19,28	22	27,50	9	12,86	5	13,89	4	11,76
C69 Ojos y sus anexos	1	0,61	1	1,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C71 Encéfalo	32	19,63	14	16,87	18	22,50	8	11,43	5	13,89	3	8,82

Código CIE	0-13 años						14-18 años					
	Total casos		Hombres		Mujeres		Total casos		Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	5	3,07	1	1,20	4	5,00	1	1,43	0	0,00	1	2,94
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	5	3,07	3	3,61	2	2,50	8	11,43	4	11,11	4	11,76
C73 Tiroides	1	0,61	1	1,20	0	0,00	5	7,14	2	5,56	3	8,82
C74 Glándula suprarrenal	2	1,23	1	1,20	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	2	1,23	1	1,20	1	1,25	3	4,29	2	5,56	1	2,94
C77 Ganglios linfáticos	7	4,29	6	7,23	1	1,25	12	17,14	7	19,44	5	14,71
C77 Ganglios linfáticos	7	4,29	6	7,23	1	1,25	12	17,14	7	19,44	5	14,71
Otros (C47 y C76)	3	1,84	1	1,20	2	2,50	2	2,86	2	5,56	0	0,00
C76 Sitios mal definidos y otros	3	1,84	1	1,20	2	2,50	2	2,86	2	5,56	0	0,00
Total	163	100,00	83	100,00	80	100,00	70	100,00	36	100,00	34	100,00

Método diagnóstico

La base del diagnóstico fue histología en el 72,5% de los casos (Tabla 19).

Tabla 19. Base del diagnóstico. 0-18 años.

Método diagnóstico	0-13 años		14-18 años		0-18 años	
	N	%	N	%	N	%
Histología de tumor primario	108	66,26	56	80,00	164	70,39
Citología, citometría de flujo, citogenética, biología molecular	32	19,63	6	8,57	38	16,31
Pruebas clínicas (imagen, isótopos, endoscopia)	17	10,43	5	7,14	22	9,44
Histología de metástasis	4	2,45	1	1,43	5	2,15
Marcadores tumorales específicos (bioquímicos y/o inmunológicos)	2	1,23	1	1,43	3	1,29
Cirugía sin histología	0	0,00	1	1,43	1	0,43
Total	163	100,00	70	100,00	233	100,00

Estadio de la enfermedad al diagnóstico

El 51,9% de los tumores se diagnosticaron en estadios localizados, el 3,9% en estadios localmente avanzados/con diseminación regional y el 23,6% en estadios diseminados (Tabla 20, Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29, Tabla 30³).

Tabla 20. Estadio de la enfermedad al diagnóstico. 0-18 años.

Estadio	0-13 años		14-18 años		0-18 años	
	N	%	N	%	N	%
In Situ	1	0,61	1	1,43	2	0,86
Localizado	91	55,83	30	42,86	121	51,93
Regional, SAI	4	2,45	5	7,14	9	3,86
Diseminado o Metástasis a distancia	13	7,98	4	5,71	17	7,30
Enfermedad sistémica	29	17,79	9	12,86	38	16,31
Desconocido	2	1,23	3	4,29	5	2,15
Perdidos	23	14,11	18	25,71	41	17,60
Total	163	100,00	70	100,00	233	100,00

Primer tratamiento administrado

El primer tratamiento más frecuentemente realizado fue la quimioterapia (41,2%), seguida por la resección quirúrgica (35,6%; Tabla 21, Tabla 31, Tabla 32, Tabla 33, Tabla 34, Tabla 35, Tabla 36, Tabla 37, Tabla 38, Tabla 39⁴).

³ Las Tablas 22-30 excluyen los casos en los que la información sobre el estadio no fue registrada.

Tabla 21. Tipo de primer tratamiento. 0-18 años.

Tipo de primer tratamiento	0-13 años		14-18 años		0-18 años	
	N	%	N	%	N	%
Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia	69	42,33	27	38,57	96	41,20
Cirugía/Resección quirúrgica	54	33,13	29	41,43	83	35,62
Sin tratamiento	8	4,91	0	0,00	8	3,43
Transplante	3	1,84	0	0,00	3	1,29
Otras terapias oncológicas	1	0,61	1	1,43	2	0,86
Paliativo o únicamente sintomático	1	0,61	0	0,00	1	0,43
Perdidos	27	16,56	13	18,57	40	17,17
Total	163	100,00	70	100,00	233	100,00

⁴ Las Tablas 31-39 excluyen los casos en los que la información sobre el primer tratamiento administrado no fue registrada.

Tabla 22. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-18 años.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	2	10,53	14	73,68	0	0,00	2	10,53	0	0,00	1	5,26	19	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	3	75,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	16	72,73	2	9,09	3	13,64	0	0,00	1	4,55	22	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	1	2,44	4	9,76	36	87,80	0	0,00	41	100,00
C44 Piel	0	0,00	6	75,00	0	0,00	1	12,50	0	0,00	1	12,50	8	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	8	80,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	0	0,00	8	88,89	1	11,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C64-C68 Aparato urinario	0	0,00	7	70,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00	1	10,00	10	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	0	0,00	35	89,74	2	5,13	2	5,13	0	0,00	0	0,00	39	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	0	0,00	6	66,67	2	22,22	0	0,00	0	0,00	1	11,11	9	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	10	83,33	0	0,00	0	0,00	2	16,67	0	0,00	12	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	3	75,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2	1,04	121	63,02	9	4,69	17	8,85	38	19,79	5	2,60	192	100,00

Tabla 23. Estadío de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-18 años. Hombres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	1	10,00	8	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	10	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	10	66,67	2	13,33	2	13,33	0	0,00	1	6,67	15	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	1	5,88	2	11,76	14	82,35	0	0,00	17	100,00
C44 Piel	0	0,00	3	60,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	4	66,67	1	16,67	1	16,67	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C64-C68 Aparato urinario	0	0,00	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	0	0,00	14	87,50	2	12,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	0	0,00	5	83,33	1	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	9	90,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	10	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Total	1	1,01	65	65,66	7	7,07	8	8,08	15	15,15	3	3,03	99	100,00

Tabla 24. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-18 años. Mujeres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	1	11,11	6	66,67	0	0,00	2	22,22	0	0,00	0	0,00	9	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	6	85,71	0	0,00	1	14,29	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,33	22	91,67	0	0,00	24	100,00
C44 Piel	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	0	0,00	8	88,89	1	11,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00
C64-C68 Aparato urinario	0	0,00	1	25,00	0	0,00	2	50,00	0	0,00	1	25,00	4	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	0	0,00	21	91,30	0	0,00	2	8,70	0	0,00	0	0,00	23	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	0	0,00	1	33,33	1	33,33	0	0,00	0	0,00	1	33,33	3	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Total	1	1,08	56	60,22	2	2,15	9	9,68	23	24,73	2	2,15	93	100,00

Tabla 25. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-13 años.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	1	7,14	12	85,71	0	0,00	1	7,14	0	0,00	0	0,00	14	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	9	75,00	1	8,33	2	16,67	0	0,00	0	0,00	12	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	1	2,94	4	11,76	29	85,29	0	0,00	34	100,00
C44 Piel	0	0,00	4	66,67	0	0,00	1	16,67	0	0,00	1	16,67	6	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	7	77,78	1	11,11	1	11,11	0	0,00	0	0,00	9	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	0	0,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C64-C68 Aparato urinario	0	0,00	7	77,78	0	0,00	2	22,22	0	0,00	0	0,00	9	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	0	0,00	32	94,12	1	2,94	1	2,94	0	0,00	0	0,00	34	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	0	0,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	4	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	3	100,00

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1	0,71	91	65,00	4	2,86	13	9,29	29	20,71	2	1,43	140	100,00

Tabla 26. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-13 años. Hombres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico											
	Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	6	75,00	1	12,50	1	12,50	0	0,00	0	0,00	8	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	1	7,69	2	15,38	10	76,92	0	0,00	13	100,00
C44 Piel	3	60,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	4	66,67	1	16,67	1	16,67	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C64-C68 Aparato urinario	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	14	93,33	1	6,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C77 Ganglios linfáticos	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Total	51	70,83	4	5,56	6	8,33	10	13,89	1	1,39	72	100,00

Tabla 27. Estadío de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 0-13 años. Mujeres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico											
	In Situ		Localizado		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	1	14,29	5	71,43	1	14,29	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	2	9,52	19	90,48	0	0,00	21	100,00
C44 Piel	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	0	0,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C64-C68 Aparato urinario	0	0,00	1	33,33	2	66,67	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	0	0,00	18	94,74	1	5,26	0	0,00	0	0,00	19	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Total	1	1,47	40	58,82	7	10,29	19	27,94	1	1,47	68	100,00

Tabla 28. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 14-18 años.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	1	20,00	2	40,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	7	70,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	1	10,00	10	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00	0	0,00	7	100,00
C44 Piel	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	0	0,00	4	80,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C64-C68 Aparato urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	0	0,00	3	60,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	0	0,00	3	60,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	4	66,67	0	0,00	0	0,00	2	33,33	0	0,00	6	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1	1,92	30	57,69	5	9,62	4	7,69	9	17,31	3	5,77	52	100,00

Tabla 29. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 14-18 años. Hombres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico													
	In Situ		Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	1	33,33	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	33,33	3	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	4	57,14	1	14,29	1	14,29	0	0,00	1	14,29	7	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00	0	0,00	4	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	0	0,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Total	1	3,70	14	51,85	3	11,11	2	7,41	5	18,52	2	7,41	27	100,00

Tabla 30. Estadio de la enfermedad al diagnóstico por secciones grandes de CIE-O. Total hospitales. 14-18 años. Mujeres.

Código CIE	Estadio de la enfermedad al diagnóstico											
	Localizado		Regional, SAI		Diseminado o Metástasis a distancia		Enfermedad sistémica		Desconocido		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C15-C26 Aparato digestivo	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	3	100,00
C44 Piel	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	4	80,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C64-C68 Aparato urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	3	75,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
Total	16	64,00	2	8,00	2	8,00	4	16,00	1	4,00	25	100,00

Tabla 31. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE-O y por órganos. Total hospitales. 0-18 años.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	33,33	3	100,00
C07 Glándula parótida	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C09 Amígdala	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	10	47,62	2	9,52	6	28,57	0	0,00	1	4,76	2	9,52	21	100,00
C16 Estómago	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C17 Intestino delgado	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C18 Colon	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	3	27,27	2	18,18	3	27,27	0	0,00	1	9,09	2	18,18	11	100,00
C25 Páncreas	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	1	25,00	0	0,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C31 Senos accesorios	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	2	9,52	0	0,00	18	85,71	0	0,00	0	0,00	1	4,76	21	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	7,69	0	0,00	12	92,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	100,00
C41 Huesos, articulaciones y	1	12,50	0	0,00	6	75,00	0	0,00	0	0,00	1	12,50	8	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados														
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	2,50	1	2,50	38	95,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	2,50	1	2,50	38	95,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	100,00
C44 Piel	5	71,43	0	0,00	1	14,29	0	0,00	1	14,29	0	0,00	7	100,00
C44 Piel	5	71,43	0	0,00	1	14,29	0	0,00	1	14,29	0	0,00	7	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	4	44,44	0	0,00	4	44,44	0	0,00	0	0,00	1	11,11	9	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	2	33,33	0	0,00	3	50,00	0	0,00	0	0,00	1	16,67	6	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	7	77,78	0	0,00	2	22,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00
C52 Vagina	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C54 Cuerpo del útero	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C56 Ovario	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C62 Testículo	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C64-C68 Aparato urinario	5	50,00	0	0,00	3	30,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00	10	100,00
C64 Riñón	5	50,00	0	0,00	3	30,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00	10	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	31	83,78	0	0,00	4	10,81	1	2,70	0	0,00	1	2,70	37	100,00
C71 Encéfalo	25	80,65	0	0,00	4	12,90	1	3,23	0	0,00	1	3,23	31	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	10	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
C73 Tiroides	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C74 Glándula suprarrenal	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C77 Ganglios linfáticos	2	13,33	0	0,00	13	86,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
C77 Ganglios linfáticos	2	13,33	0	0,00	13	86,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
Otros (C47 y C76)	1	20,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	1	20,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
Total	83	43,01	3	1,55	96	49,74	1	0,52	2	1,04	8	4,15	193	100,00

Tabla 32. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 0-18 años. Hombres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
C07 Glándula parótida	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C09 Amígdala	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	5	45,45	0	0,00	3	27,27	0	0,00	1	9,09	2	18,18	11	100,00
C16 Estómago	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C18 Colon	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	16,67	0	0,00	2	33,33	0	0,00	1	16,67	2	33,33	6	100,00
C25 Páncreas	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	1	6,67	0	0,00	13	86,67	0	0,00	0	0,00	1	6,67	15	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	10,00	0	0,00	9	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	1	6,25	15	93,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	1	6,25	15	93,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
C44 Piel	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
C44 Piel	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	2	40,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	33,33	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	1	33,33	3	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C62 Testículo	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C64-C68 Aparato urinario	3	50,00	0	0,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	1	16,67	6	100,00
C64 Riñón	3	50,00	0	0,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	1	16,67	6	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	13	81,25	0	0,00	2	12,50	1	6,25	0	0,00	0	0,00	16	100,00
C71 Encéfalo	12	80,00	0	0,00	2	13,33	1	6,67	0	0,00	0	0,00	15	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C73 Tiroides	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C74 Glándula suprarrenal	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C77 Ganglios linfáticos	2	18,18	0	0,00	9	81,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	100,00
C77 Ganglios linfáticos	2	18,18	0	0,00	9	81,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	0	0,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Total	40	40,00	1	1,00	50	50,00	1	1,00	2	2,00	6	6,00	100	100,00

Tabla 33. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 0-18 años. Mujeres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento									
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C07 Glándula parótida	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	5	50,00	2	20,00	3	30,00	0	0,00	10	100,00
C17 Intestino delgado	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C18 Colon	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	2	40,00	2	40,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
C25 Páncreas	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C31 Senos accesorios	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	1	16,67	0	0,00	5	83,33	0	0,00	6	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	3	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00	3	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	4,17	0	0,00	23	95,83	0	0,00	24	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento									
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	4,17	0	0,00	23	95,83	0	0,00	24	100,00
C44 Piel	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00	3	100,00
C44 Piel	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00	3	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	2	50,00	0	0,00	2	50,00	0	0,00	4	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00	3	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	7	77,78	0	0,00	2	22,22	0	0,00	9	100,00
C52 Vagina	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C54 Cuerpo del útero	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C56 Ovario	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C64-C68 Aparato urinario	2	50,00	0	0,00	1	25,00	1	25,00	4	100,00
C64 Riñón	2	50,00	0	0,00	1	25,00	1	25,00	4	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	18	85,71	0	0,00	2	9,52	1	4,76	21	100,00
C71 Encéfalo	13	81,25	0	0,00	2	12,50	1	6,25	16	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C73 Tiroides	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento									
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C74 Glándula suprarrenal	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	0	0,00	4	100,00	0	0,00	4	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	0	0,00	4	100,00	0	0,00	4	100,00
Otros (C47 y C76)	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
Total	43	46,24	2	2,15	46	49,46	2	2,15	93	100,00

Tabla 34. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 0-13 años.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
C07 Glándula parótida	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C09 Amígdala	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	5	33,33	2	13,33	6	40,00	0	0,00	0	0,00	2	13,33	15	100,00
C16 Estómago	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C17 Intestino delgado	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C18 Colon	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	2	22,22	2	22,22	3	33,33	0	0,00	0	0,00	2	22,22	9	100,00
C25 Páncreas	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C31 Senos accesorios	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	0	0,00	11	91,67	0	0,00	0	0,00	1	8,33	12	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0,00	0	0,00	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	2,94	1	2,94	32	94,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	2,94	1	2,94	32	94,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	100,00
C44 Piel	3	60,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
C44 Piel	3	60,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	3	37,50	0	0,00	4	50,00	0	0,00	0	0,00	1	12,50	8	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	20,00	0	0,00	3	60,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	3	75,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C52 Vagina	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C56 Ovario	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C62 Testículo	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C64-C68 Aparato urinario	4	44,44	0	0,00	3	33,33	0	0,00	0	0,00	2	22,22	9	100,00
C64 Riñón	4	44,44	0	0,00	3	33,33	0	0,00	0	0,00	2	22,22	9	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	26	83,87	0	0,00	3	9,68	1	3,23	0	0,00	1	3,23	31	100,00
C71 Encéfalo	21	80,77	0	0,00	3	11,54	1	3,85	0	0,00	1	3,85	26	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C73 Tiroides	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C74 Glándula suprarrenal	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	16,67	0	0,00	5	83,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	16,67	0	0,00	5	83,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
Otros (C47 y C76)	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Total	54	39,71	3	2,21	69	50,74	1	0,74	1	0,74	8	5,88	136	100,00

Tabla 35. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 0-13 años. Hombres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C09 Amígdala	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	3	37,50	0	0,00	3	37,50	0	0,00	0	0,00	2	25,00	8	100,00
C16 Estómago	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C18 Colon	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	20,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	2	40,00	5	100,00
C25 Páncreas	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	0	0,00	7	87,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	8	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0,00	0	0,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	2	66,67	0	0,00	0	0,00	1	33,33	3	100,00
C42 Sistema hematopoyético y	0	0,00	1	7,69	12	92,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
retículoendotelial														
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	1	7,69	12	92,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	100,00
C44 Piel	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
C44 Piel	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	2	40,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	5	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	33,33	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	1	33,33	3	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C62 Testículo	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C64-C68 Aparato urinario	3	50,00	0	0,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	1	16,67	6	100,00
C64 Riñón	3	50,00	0	0,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	1	16,67	6	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	11	78,57	0	0,00	2	14,29	1	7,14	0	0,00	0	0,00	14	100,00
C71 Encéfalo	10	76,92	0	0,00	2	15,38	1	7,69	0	0,00	0	0,00	13	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C73 Tiroides	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento													
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Paliativo o únicamente sintomático		Otras terapias oncológicas		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C74 Glándula suprarrenal	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	20,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	20,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Total	28	40,00	1	1,43	33	47,14	1	1,43	1	1,43	6	8,57	70	100,00

Tabla 36. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 0-13 años. Mujeres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento									
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C07 Glándula parótida	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	2	28,57	2	28,57	3	42,86	0	0,00	7	100,00
C17 Intestino delgado	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C18 Colon	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	25,00	2	50,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
C25 Páncreas	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C31 Senos accesorios	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	0	0,00	0	0,00	4	100,00	0	0,00	4	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	4,76	0	0,00	20	95,24	0	0,00	21	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	1	4,76	0	0,00	20	95,24	0	0,00	21	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento									
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C44 Piel	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C44 Piel	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00	3	100,00
C48 Retroperitoneo y peritoneo	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	3	75,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
C52 Vagina	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C56 Ovario	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C64-C68 Aparato urinario	1	33,33	0	0,00	1	33,33	1	33,33	3	100,00
C64 Riñón	1	33,33	0	0,00	1	33,33	1	33,33	3	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	15	88,24	0	0,00	1	5,88	1	5,88	17	100,00
C71 Encéfalo	11	84,62	0	0,00	1	7,69	1	7,69	13	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C74 Glándula suprarrenal	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
Otros (C47 y C76)	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento									
	Cirugía/Resección quirúrgica		Transplante		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Sin tratamiento		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
C76 Sitios mal definidos y otros	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
Total	26	39,39	2	3,03	36	54,55	2	3,03	66	100,00

Tabla 37. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 14-18 años.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Otras terapias oncológicas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C07 Glándula parótida	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	5	83,33	0	0,00	1	16,67	6	100,00
C18 Colon	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	50,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	2	22,22	7	77,78	0	0,00	9	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	16,67	5	83,33	0	0,00	6	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	1	33,33	2	66,67	0	0,00	3	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	6	100,00	0	0,00	6	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	6	100,00	0	0,00	6	100,00
C44 Piel	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C44 Piel	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Otras terapias oncológicas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
C51-C58 Aparato genital femenino	4	80,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
C54 Cuerpo del útero	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C56 Ovario	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C62 Testículo	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C64-C68 Aparato urinario	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C64 Riñón	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	5	83,33	1	16,67	0	0,00	6	100,00
C71 Encéfalo	4	80,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	6	100,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
C73 Tiroides	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	11,11	8	88,89	0	0,00	9	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	11,11	8	88,89	0	0,00	9	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
Total	29	50,88	27	47,37	1	1,75	57	100,00

Tabla 38. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 14-18 años. Hombres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Otras terapias oncológicas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
C00-C14 Labio, cavidad oral y faringe	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C07 Glándula parótida	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C15-C26 Aparato digestivo	2	66,67	0	0,00	1	33,33	3	100,00
C18 Colon	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	1	14,29	6	85,71	0	0,00	7	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	1	20,00	4	80,00	0	0,00	5	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	3	100,00	0	0,00	3	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	3	100,00	0	0,00	3	100,00
C60-C63 Aparato genital masculino	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C62 Testículo	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C71 Encéfalo	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
C73 Tiroides	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento							
	Cirugía/Resección quirúrgica		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Otras terapias oncológicas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	16,67	5	83,33	0	0,00	6	100,00
C77 Ganglios linfáticos	1	16,67	5	83,33	0	0,00	6	100,00
Otros (C47 y C76)	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C76 Sitios mal definidos y otros	0	0,00	2	100,00	0	0,00	2	100,00
Total	12	40,00	17	56,67	1	3,33	30	100,00

Tabla 39. Tipo de primer tratamiento por secciones grandes de CIE- O y por órganos. Total hospitales. 14-18 años. Mujeres.

Código CIE	Tipo de primer tratamiento					
	Cirugía/Resección quirúrgica		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Total	
	N	%	N	%	N	%
C15-C26 Aparato digestivo	3	100,00	0	0,00	3	100,00
C18 Colon	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C22 Hígado y vías biliares intrahepáticas	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C30-C39 Aparato respiratorio y órganos intratorácicos	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C38 Corazón, mediastino y pleura	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C40-C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares	1	50,00	1	50,00	2	100,00
C40 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	3	100,00	3	100,00
C42 Sistema hematopoyético y retículoendotelial	0	0,00	3	100,00	3	100,00
C44 Piel	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C44 Piel	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C48-49 Retroperitoneo, peritoneo, tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C49 Tejido conjuntivo subcutáneo y otros tejidos blandos	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C51-C58 Aparato genital femenino	4	80,00	1	20,00	5	100,00
C54 Cuerpo del útero	0	0,00	1	100,00	1	100,00
C56 Ovario	4	100,00	0	0,00	4	100,00
C64-C68 Aparato urinario	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C64 Riñón	1	100,00	0	0,00	1	100,00

Código CIE	Tipo de primer tratamiento					
	Cirugía/Resección quirúrgica		Tratamiento sistémico y/o Quimioterapia		Total	
	N	%	N	%	N	%
C69-C72 Ojo, encéfalo y otros SNC	3	75,00	1	25,00	4	100,00
C71 Encéfalo	2	66,67	1	33,33	3	100,00
C72 Médula espinal, N.craneales, otros SNC	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C73-C75 Tiroides y otras glándulas endocrinas	2	100,00	0	0,00	2	100,00
C73 Tiroides	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	1	100,00	0	0,00	1	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	3	100,00	3	100,00
C77 Ganglios linfáticos	0	0,00	3	100,00	3	100,00
Total	17	62,96	10	37,04	27	100,00